




BAC KLICK-BOARD

Riktig form med ett klick med vår nyskapande gipsinkassing



BAC KLICK-BOARD

Riktig form med ett klikk med vår nyskapende gipsinkassing

BAC Klick-board er en nyskapende type gipsinkassing som leveres horisontalt. Den lar deg raskt og enkelt skape de formene du vil, takket være den unike, patenterte klikk-profilen.

BAC Klick-board er en prefabrikkert gipsinkassing som gir deg muligheten til å sette opp et ytterhjørne i alle type prosjekter innvendig og utvendig med stor innsparing av arbeidstid og materialer.

Platene kuttes til riktig størrelse horisontalt, deretter klikker du det ganske enkelt sammen slik at de danner en varig, stabil konstruksjon.

Dette gjør det lett å lage hjørner, søylebekledninger, kabinetter, rørgjennomføringer osv. Ett enkelt trinn, og den ønskede inkassing er klar.




Gipsinkassing er beskyttet fra innsiden, noe som betyr at du ikke trenger å bruke hjørnebeskyttelse på det utvendige hjørne.

Etersom gipsinkassingene kan transporteres til byggestedet horisontalt, kan lastebilens lastekapasitet utnyttes effektivt.

Det finnes et utvalg av tilgjengelige BAC Klick-boards for innendørs og utendørs bruk (standard, hydro og utendørs tørrvegg), hver med en tykkelse på 12,5 mm og i ulike dimensjoner.

- Ferdigstilte for enhver ønsket finish
- Smale hjørner
- Raskt og enkelt å klargjøre
- Spar materialer og arbeid
- God arbeidsflyt på stedet

Kontakt oss via vårt nettsted for mer informasjon.



BRUKSANVISNING

Oppsetting av Klick-board gipsinkassinger

7 enkle trinn

- 1.** Monter underliggere/hjørnebeslag hvor Klick-board gipsinkassingen skal monteres.
- 2.** Kutt BAC Klick-board til riktig størrelse vannrett i henhold til ønskede dimensjoner.
- 3.** Fjern låsestripsene fra Klick-profilen.
- 4.** Klikk platen inn i ønsket hjørne, søyle eller kabinett fra ytterkantene.
- 5.** Trykk forsiktig langs sidene av Klick-profilen for å sikre at profilen har klikket på plass overalt, slik den skal.
- 6.** Fest BAC Klick-board som vanlig gips.
- 7.** BAC Klick-board kan dekoreres med nesten alt av overflatetbehandlinger. Les kravspesifikasjonen for produktet vedr. bruk av primere.

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

